

ПИАСТРЕЛЛА

2018

ПИАСТРЕЛЛА





ЗАО «Компания Пиастрелла» - успешно развивающееся предприятие по производству высококачественного керамогранита с обширными производственными возможностями.

Наша миссия: выпускать продукт, который бы превосходил по качеству и дизайну импортные аналоги, но в то же время был доступным для отечественного потребителя.

Мы искренне любим выпускаемую нами продукцию и поэтому стремимся непрерывно ее совершенствовать.


Наши усилия направлены на развитие отечественного производства и увеличение культуры потребления качественных строительных материалов.

Мы ратуем за повышение экологической чистоты производства и безопасности товаров.

Наш труд призван увеличивать благосостояние наших клиентов, обеспечивать справедливую прибыль акционерам и достойное вознаграждение сотрудникам компании.

Работая только с отборным сырьем на технологичном оборудовании, четко контролируя качество на всех этапах производственного процесса, мы уверены в превосходстве своего продукта и в его конкурентоспособности на рынке керамического гранита.









Ключевые преимущества нашей продукции:

Вся продукция проходит 16-ти ступенчатый контроль качества от закупа сырья до упаковки, что обеспечивает стабильно превосходное качество;

Экологичность сырья и безопасность технологического процесса;

Великолепные технические характеристики, подтвержденные множеством испытаний;

Широкий ассортимент типоразмеров;

Интересная цветовая гамма;

Разнообразие поверхностей: антискользящие рельефы, полированная и матовая поверхности;

Конкурентоспособная цена.

Таким образом, в нашем производстве мы постарались соединить все самое лучшее: новейшее оборудование, отборное сырье, богатый опыт и мастерство высококлассных российских и итальянских специалистов.


А система управления качеством, прошедшая сертификацию по стандарту ISO 9001: 2000, и технические испытания керамического гранита, проведенные в Испытательном центре Уральского научно-исследовательского института архитектуры и строительства, лишь подтверждают все вышеизложенное.





МОНОКОЛОР
600X600, 600X300, 80X600 полированная и матовая поверхности. 300X300 матовая поверхность.

Бежевый MC 600, MC 300



Розовый MC 607, MC 307



Коралловый MC 609, MC 309



Светло - желтый MC 624



Светло - желтый
MC 324

Лимонный MC 604

Лимонный
MC 304



Охра MC 634



Охра MC 334



Желтый MC 614



Желтый MC 314



Светло-коричневый MC 632



Светло-коричневый
MC 332



Кофе с молоком MC 662



Кофе с молоком MC 362

МОНОКОЛОР
600X600, 600X300, 80X600 полированная и матовая поверхности. 300X300 матовая поверхность.

Белый МС 620

Белый МС 320

Супер-белый МС610


Светло - серый МС 621, МС 321


Серый МС 611, МС 311


Темно - серый МС 631, МС 331



Фиолетовый МС 633, МС 333



Серо - черный МС 602, МС 302


Супер - черный МС 601, МС 301


Коричневый МС 612



Коричневый МС 312


Горький шоколад МС 622



Горький шоколад МС 322

МОНОКОЛОР
600X600, 600X300, 80X600 полированная и матовая поверхности. 300X300 матовая поверхность.

Бежевый лаппатированный
(полуполированный) MC 600 R



Горький шоколад лаппатированный
(полуполированный) MC 622R



Супер - черный лаппатированный
(полуполированный) MC 601R



Светло - голубой MC 603, MC 303



Голубой MC 613, MC 313



Синий MC 643, MC 343



Темно - синий MC 623, MC 323



Сине - зеленый MC 616, MC 316




Светло - зеленый MC 606, MC 306



Темно - зеленый MC 605



Темно - зеленый MC 305




Зеленый MC 615



Зеленый MC 315

СОЛЬ-ПЕРЕЦ
600X600, 600X300, 80X600 полированная и матовая поверхности. 300X300 матовая поверхность.


Серия 01 Ⓡ



Серия 05



Серия 10 Ⓡ


Серия 02 Ⓡ


Серия 06



Серия 11


Серия 03


Серия 07



Серия 12


Серия 04


Серия 09



Серия 13


Рельеф R1 02



Рельеф 01R


Ступень 04S

ТЕХНОГРЕС особо прочный



200Х200Х12мм
300Х300Х12мм



200Х200Х12мм

СПЕЦИЗДЕЛИЯ



300*600*10 мм, матовая, полированная
ступень матовая, ступень полированная



80Х600Х10 мм
матовая,
полированная

СЕРТИФИКАТЫ



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный №РОСС RU.М704.04Ю4Б0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ПР152/2.Н.00008 025088

ЗАЯВИТЕЛЬ — ЗАО «Компания «Пиастрелла» адрес: 623388, Свердловская обл., г. Полевской, Восточный промышленный район 6/1, тел./факс: 8 (34350) 49-1-18, ИНН 6664082435

ИЗГОТОВИТЕЛЬ — ЗАО «Компания «Пиастрелла» адрес: 623388, Свердловская обл., г. Полевской, Восточный промышленный район 6/1, тел./факс: 8 (34350) 49-1-18, ИНН 6664082435

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ — ОС ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Свердловской области, 620905, г. Екатеринбург, ул. Евгения Савкова, д. 53, тел. (343) 269-69-42, факс (343) 269-69-40, ОГРН 1036772040866. Свидетельство № НСОПБ.RU.ОС.ПР.152/2 выдан 06.08.2015, Ассоциацией «Национальный союз организаций в области обеспечения пожарной безопасности»

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ — Плиты керамогранитные выпускаемые серийно по ТУ 5752-002-55177257-2005

ОКП 57 5240 ТН ВЭД 6907 90 800 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ — Относится к группе неорганических материалов НГ по ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытания на горючесть», метод Б, относящие строительных материалов к негорючим или горючим, тем самым выполняет требования федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ — Отчет № 62-ПР от 18.04.2016 Испытательной лабораторией ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Свердловской области, адрес: 620905, г. Екатеринбург, ул. Евгения Савкова, д. 53, свидетельство № НСОПБ.RU.ИЛ.ПР.139/2 выдано 06.08.2015 Ассоциацией «Национальный союз организаций в области обеспечения пожарной безопасности».

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ — Заявка на проведение сертификации продукции от 25.03.2016, отчет об испытаниях ИЛ ФГБУ СЭУ ФПС Испытательная пожарная лаборатория по Свердловской области от 18.04.2016 № 62-ПР, ТУ 5752-002-55177257-2005

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 19.04.2016 по 18.04.2019

Руководитель (заместитель руководителя органа по сертификации) Ю.А. Коханик

Эксперт (эксперты) Д.М. Габитов



РСС "РОССТРОЙСЕРТИФИКАЦИЯ"

Система добровольной сертификации в строительстве в Российской Федерации

№ 007238

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РСС RU.И565.РП56.0069

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 13.03.2015 ПО 13.03.2018

ПРОДУКЦИЯ — Плиты керамогранитные. Выпускаются по ТУ 5752-002-55177257-2005. Серийный выпуск. КОД ОКП 57 5240

НАЗНАЧЕНИЕ — Плиты керамогранитные предназначены для укладки внутри помещений и наружной облицовки стен, стеновых панелей, цоколей зданий и сооружений (вентилируемые фасады)

ОБЛАСТЬ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ — в соответствии с действующими строительными нормами и правилами

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТУ 5752-002-55177257-2005

КОД ТН ВЭД 6907 90 800 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ — ЗАО «Компания «Пиастрелла» Россия 623388, Свердловская обл., г. Полевской, Восточный промышленный район, 6/1 ИНН 6664082435, тел./факс: (34350) 71-3-81, e-mail: piastrella@piastrella-gres.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН — ЗАО «Компания «Пиастрелла» Россия 623388, Свердловская обл., г. Полевской, Восточный промышленный район, 6/1 ИНН 6664082435, тел./факс: (34350) 71-3-81, e-mail: piastrella@piastrella-gres.ru

НА ОСНОВАНИИ — Протокола испытаний № 09 от 10.03.2015г., выданного ИЦ ТНФС, № РОСС RU.0001.21АР89 от 17.12.2010г. до 17.12.2015г., г.Тюмень, ул.Одесская, д.52а; протокола лабораторных испытаний №8138ф от 20.08.2014г., выданного ФБУЗ ИЛЦ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», рег.№РОСС RU.0001.510116 от 17.05.2013г. до 17.05.2018г., сертификата соответствия №НСОПБ.RU.ПР015.Н.00131 от 11.03.2015г. до 11.03.2018г., выданного ОС МООУ «Региональный сертификационный центр «ОПЫТНОЕ», свидетельство №НСОПБ.RU&Б0.RU.ОС.ПР.015/3 до 17.12.2017г., Московская обл., г.Балашиха, мкр. Гагарина, д.6, а/я 605

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ — Сертификация по схеме 3

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ — ОС ООО "ТюменьСтройСерт", РСС RU.И565.01РП56 Россия, 625026, г.Тюмень, ул.50 лет ВЛКСМ, д.77, оф.72, тел./факс (3452) 97-57-15

РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНА Т.Н. Чувашова

ЭКСПЕРТ О.С. Чувашова

Россия, 119313, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 95, тел.(985) 991-30-91, (495) 502-68-83

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Стандарт UNI EN 176 B1	ГОСТ 6787-2001	ТУ 5752-002-55177257-2005	Средние показатели плитки					
	норма по стандарту	Нормативные значения		200*200*12 мм (утолщенная)	300*300*7 мм	300*300*12 мм (утолщенная)	600*600*10 мм		
Водопоглощение	< 0,5%	< 3,5%	< 0,5%	< 0,1%	< 0,1%	< 0,1%	< 0,1%	< 0,1%	< 0,1%
Предел прочности при изгибе	>27,0 МПа	>28,0 МПа	>28,0 МПа	>54,0 МПа	>32,0 МПа	>54,0 МПа	>54,0 МПа	>54,0 МПа	>54,0 МПа
Устойчивость к износу	<205 мм	<0,18 г/см	<0,1 г/см	<0,1 г/см	<0,1 г/см	<0,1 г/см	<0,1 г/см	<0,1 г/см	<0,1 г/см
Морозоустойчивость	> 50 циклов	> 25 циклов	> 25 циклов	> 50 циклов	> 50 циклов	> 50 циклов	не менее 150 циклов	не менее 150 циклов	не менее 150 циклов
Отклонения от номинальных размеров							**калиброванная**	**ретифицированная матовая**	**ретифицированная полированная**
Длина, ширина	<0,6 %	<1,5 мм	<0,5 мм	± 0,5 мм	± 0,5 мм	± 0,5 мм	± 0,7 мм	± 0,5 мм	± 0,5 мм
Толщина	<0,5 %	<0,5 мм	<0,5 мм	± 0,5 мм	± 0,5 мм	± 0,5 мм	± 0,5 мм	± 0,5 мм	± 0,5 мм
Кривизна лицевой поверхности	<0,5 %	<1,5 мм	<1,0 мм	<1,0 мм	<1,0 мм	<1,0 мм	<1,0 мм	<0,5 мм	<0,5 мм
Косоугольность	<0,6%	<1,5 мм	<1,0 мм	<1,0 мм	<1,0 мм	<1,0 мм	<1,0 мм	<0,5 мм	<0,5 мм
Твердость по Моосу	> 6	>5	>6	>6	>6	>6	>6	>6	>5
									блеск не менее 60 единиц блеска

		200*200*12 (утолщенная)	300*300*7 мм	300*300*12 мм (утолщенная)	600*600*10 мм матовая калиброванная	600*600*10 мм ретифицированная матовая	600*600*10 мм ретифицированная полированная
Коробка	Количество плитки в коробке, шт.	17	17	10	4	4	4
	Количество кв.м. в коробке	0,68	1,53	0,9	1,44	1,44	1,44
	Вес коробки, кг	20	26	27	39	38	33
Поддон	Количество коробок на поддоне, шт.	72	52	52	30	30	30
	Количество кв.м. в поддоне	48,96	79,56	46,8	43,2	43,2	43,2
	Вес поддона, кг.	1400	1340	1370	1125	1080	985

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ ПОСТАВЛЯЕМОЙ ПЛИТКИ

Формат 200*200 *12 мм (утолщенный)		Формат 300*300*7 мм		Формат 300*300*12 мм (утолщенный)		Формат 600*600*10,5 мм	
калибр	размер, мм	калибр	размер, мм	калибр	размер, мм	калибр	размер, мм
A	от 195,5 до 196,5	A	от 296,5 до 297,5	A	от 296,5 до 297,5	1	от 599,0 до 600,5
B	от 196,6 до 197,5	B	от 297,6 до 298,5	B	от 297,6 до 298,5	2	от 600,6 до 602,1
C	от 197,6 до 198,5	0	от 298,6 до 299,5	0	от 298,6 до 299,5	3	от 602,2 до 603,7
0	от 198,6 до 199,5	1	от 299,6 до 300,5	1	от 299,6 до 300,5	4	от 603,8 до 605,3
1	от 199,6 до 200,5	2	от 300,6 до 301,5	2	от 300,6 до 301,5	5	от 605,4 до 606,9
2	от 200,6 до 201,5	3	от 301,6 до 302,5	3	от 301,6 до 302,5	6	от 607,0 до 608,5
3	от 201,6 до 202,5	4	от 302,6 до 303,5	4	от 302,6 до 303,5	7	от 608,6 до 610,1
4	от 202,6 до 203,5						

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

		300*600 мм матовая, ретифици-рованная	300*600 мм полированная, ретифици-рованная	80*600 мм матовая, ретифици-рованная	80*600 мм полированная, ретифици-рованная
Коробка	Количество плитки в коробке, шт.	**4**	**4**	**10**	**12**
	Количество кв.м. в коробке	**0,72**	**0,72**	**0,48**	**0,576**
	Вес коробки, кг	**17,5**	**16,5**	**11,9**	**12,4**
Поддон	Количество коробок на поддоне, шт.	**60**	**60**	**48**	**48**
	Количество кв.м. в коробке	**43,2**	**43,2**	**23,04**	**27,648**
	вес поддона, кг.	**1050**	**980**	**570**	**595**

Радуга 200X300



Радуга 0М, белый
200X300




Декор «Мишка с медом»,
102-001/в
200X300



Декор «Мишка в лодке»,
102-002/в
200X300



Декор «Мишка на самолете»,
102-003/в
200X300



Декор «Мишка на шарике»,
102-004/в
200X300



Декор «Мишка с тележкой»,
102-005/в
200X300



Декор «Кораблик»,
103-001/в
200X300



Декор «Парусник»,
103-002/в
200X300



Декор «Дельфин»,
103-003/в
200X300

Радуга 200X300, 300X300



Радуга 5Т, красный
200X300


Радуга 9Т, оранжевый
200X300

Радуга 2Т, желтый
200X300


Радуга 7Т, зеленый
200X300


Радуга 3Т, бирюзовый
200X300


Радуга 4Т, голубой
200X300


Радуга 4Т, синяя
200X300


Радуга 1Т, черная
200X300

Радуга 5С, розовый
200X300

Радуга 56С, персиковый
200X300

Радуга 6Т, песочный
200X300

Радуга 6С, шампань
200X300

Радуга 8С, хаки
200X300

Радуга 1С, серый
200X300


Радуга 0П, белый
300X300


Радуга 01П, серый
300X300


Радуга 1П, черный
300X300

Радуга 2П, желтый
300X300


Радуга 04П, голубой
300X300


Радуга 4П, синий
300X300


Радуга 7П, зеленый
300X300


Радуга 9П, оранжевый
300X300


Радуга 5П, красный
300X300

Марго 4 57Х200, 200Х300, 300Х300



Бордюр «Иней-М», 8-004
57Х300



Декор «Иней-М», 8-004/в
200Х300



Марго 4С
200Х300



Марго 4П
200Х300

Марго 5 57Х200, 200Х300, 300Х300



Бордюр «Иней-М», 8-002
57Х300



Декор «Иней-М», 8-002/в
200Х300



Марго 5С
200Х300



Марго 5П
200Х300


Марго 7 57Х200, 200Х300, 300Х300



Бордюр «Иней-М», 8-003
57Х300



Декор «Иней-М», 8-003/в
200Х300



Марго 7С
200Х300



Марго 7П
200Х300

Омелия 57X200, 200X300, 300X300



Декор «Елена», 5-006/в
200X300

Омелия 6С
200X300



Омелия 6Т
200X300



Омелия 6П
300X300



Бордюр «Елена», 5-006
57X300

Пальмира 57X200, 200X300, 300X300



Декор «Пальмира», 46-006/в
200X300


Пальмира 6С
200X300



Пальмира 6Т
200X300



Пальмира 6П
300X300



Бордюр «Пальмира», 46-006
57X300

Карандаши



Бусины белые
1-001
245X009



Бусины голубые
1-005
245X009



Бордюр «Специалле»
2840-116-05
25X245



Бусины бежевые
1-002
245X009



Бусины коричневые
1-006
245X009



Бордюр «Специалле»
2840-116-06
25X245



Бусины розовые
1-003
245X009



Бусины золотые
1-007
245X009



Бордюр «Специалле»
2840-116-07
25X245



Бусины бирюзовые
1-004
245X009



Бордюр «Детройт»
2550-102
25X245

ПИАСТРЕЛЛА



Жилой квартал Перья, г. Красноярск



Жилой комплекс Снегири г. Ижевск



Областная прокуратура, Екатеринбург



Общежитие НГУ, г. Новосибирск

ПИАСТРЕЛЛА



Жилой дом, г.Барнаул



Жилой дом, г.Барнаул



Жилой дом, г. Барнаул



Алтайский краевой центр, Барнаул



ЗАВОД: ЗАО «Компания «Пиастрелла»

623388, Свердловская область, г. Полевской,
Восточный промышленный район, 6/1

УПРАВЛЕНИЕ СБЫТА:

620103, г. Екатеринбург, ул. Окружная, д. 3,
тел./факс (343) 216-12-60,
тел.: 216-12-66, 216-12-55
e-mail: petrov@piastrella.ruwww.piastrella.ru